

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE POUR LE DIAGNOSTIC DU COVID-19

Madame, Monsieur,

Des reportages diffusés par de nombreuses chaînes de télévision montrent des pratiques de prélèvement inadaptées. Tout prélèvement inadapté augmente significativement le risque de faux négatif, avec toutes les conséquences graves qui pourraient en découler en termes de santé publique. En fonction des données dont nous disposons actuellement, il faut considérer que tout test de dépistage COVID-19 par RT-PCR avec écouvillonnage, **impose d'avoir recours à un prélèvement nasopharyngé**, même si ce type de prélèvement peut être **désagréable**, voire **douloureux** pour le patient.

Pour réaliser ce prélèvement vous devrez vous présenter au Laboratoire à l'heure communiquée muni d'un masque. Lors du prélèvement le masque sera juste baissé pour permettre l'accès aux narines mais **il devra toujours couvrir la bouche**.

L'écouvillonnage nécessaire pour le diagnostic de l'infection COVID-19 par RT-PCR est un prélèvement nasopharyngé **profond : l'écouvillon doit toucher la paroi rhino-pharyngée**.

Nous vous prions de bien vouloir noter qu'il est recommandé de réaliser le prélèvement dans les 2 narines.




Illustration du prélèvement COVID-19

Ce prélèvement peut occasionner des **saignements** ce qui explique que nous ne le réalisons pas pour les patients sous traitement anti-coagulant par AVK (coumadine, sintrom, previscan) ou NACO (Eliquis, Xarelto, Pradaxa).

L'écouvillon est fragile : il faut rester immobile le plus possible et vous ne devez en aucun cas attraper la main du préleveur ou l'écouvillon lui-même et essayer de l'enlever vous-même : vous pouvez vous blesser ou casser l'écouvillon dans la narine. Il faut aussi éviter tout mouvement intempestif de la tête.

Comme pour tout acte médical, vous êtes entièrement libre de refuser de réaliser ce prélèvement.

Le laboratoire Cerballiance Languedoc participe activement à la gestion de la crise sanitaire sur le territoire en réalisant des tests PCR-COVID. La demande de dépistage étant très importante et à la demande de l'ARS, le laboratoire suit des recommandations pour prioriser les analyses.

Le laboratoire informe sa clientèle que le délai de rendu des résultats PCR-COVID est fonction de la nature de la demande et selon son contexte, selon celui-ci le délai **varie entre 24 et 72 heures après la réalisation du prélèvement**.

